

ODSIF

Digitale gardinstænger

PRODUKTSORTIMENT



ODSIF DIGITALE GARDINSTÆNGER

Hvad er en digital gardinstang, spørger du måske dig selv. Det synes jeg da ikke, jeg har hørt om før. Ikke desto mindre har ODSIF været på markedet siden 2005 med sine egne udviklede digitale gardinstænger. Vi skitserede idéen helt fra bunden af. Udgangspunkt - **en fuldautomatisk gardinstang til private hjem og mindre firmaer** - helt selvkørende, uanset hvor den monteres. Kræsne krav til designet - runde former i en harmonisk helhed uden synlige skruer, samlinger og mekanik. Vovet, ved diskret at integrere et display på stangen til programmering - sådan var det, at den digitale gardinstang blev til.

I dag har den digitale gardinstang udviklet sig til en gardinstang, der automatisk dækker en række forskellige behov, afhængig af den model, der vælges. Det kan være **forebyggende tyverisikring**, da boligen ser beboet ud, når gardinerne bliver trukket for og fra, uanset om du er hjemme eller ej. Det kan være **beskyttelse af inventar** som møbler og ægte tæpper, når gardinstangen trækker gardinerne for, hvis der bliver for varmt i et rum. Det kan være en **hjælp for ældre og handicappede**, som kan have svært ved selv at trække gardinerne for og fra.

Har du fået installeret **IHC** i din bolig, har vi gardinstænger og rullegardiner, der kan kobles til dit IHC-system.

Har du problemer med **rumklang**, kan brugen af tekstilgardiner være en stor hjælp til at dæmpe rumklangen, og med en digital gardinstang kan du nu få gardiner på en helt ny måde, nemlig ved at forene design og hygge med praktiske funktionaliteter som komfort, forebyggende sikkerhed, beskyttelse af inventar m.m.

Vi har modeller med **fjernbetjening**, så man på et hvilket som helst tidspunkt kan trække gardinet for og fra. Vi har de luxe-gardinstænger i luksuriøst design og med OLED-display, som f.eks. bruges til High-End mobiltelefoner og snart i millimetertynde fladskærme. Vores luksusmodel kan også styres med IR-fjernbetjening fra bl.a. B&O.

Udover de digitale gardinstænger, som ODSIF selv har udviklet, tilbyder vi også fjernbetjente rullegardiner til f.eks. **solafskærmning eller mørklægning** samt fjernbetjente gardinstænger i en billigere priskategori.

Kig på de forskellige modeller, og se hvilken type, der passer bedst til dine behov. Du er altid velkommen til at kontakte ODSIF for at få råd og idéer. Og skulle du ønske at se vores modeller, har vi selv et showroom, hvor vi kan demonstrere stængerne, eller vi kan henvise til en forhandler i nærheden af dig. Besøg også vores hjemmeside, som altid indeholder de nyeste opdateringer, både hvad angår produkter og forhandlere.

Rigtig god læselyst!
ODSIF



DEN
ALLERFØRSTE
DIGITALE GARDINSTANG
TRÆKKER STADIG
GARDINERNE FRA OG FOR
HVER DAG PÅ DET
RIGTIGE TIDSPUNKT!





DE LUXE-SERIEN4-5



CLASSIC-SERIEN6-7



CL-SERIEN8-9



PRODUKTOVERSIGT10-11

LAD MIG
SE, HVILKEN
MODEL DER
ER BEDST FOR
MIG!



GARDINSTANGEN DER **VIL** SES!

- Luksuriøst design - eloxeret, blankpoleret aluminium i farverne natursølv, guld og sort.
- OLED-display (blåt eller gult) krystalklart ved aflæsning og programmering. Mulighed for aktivering af screensaver, hvor displayet viser dato, klokkeslæt eller rumtemperatur.
- Indbygget intelligens, der selv trækker gardinerne fra om morgenen og for igen om aftenen - hele året rundt, også mens du er på ferie.
- Kan betjenes med ODSIFs egen RF-fjernbetjening eller IR-fjernbetjening fra bl.a. B&O.
- Integreret termostyring.



HM - STANDBY-
FORBRUGET LIGGER
PÅ 0,5W - DET ER
JO KUN KNA
8 KR. OM ÅRET!

...OG MOTOREN
SIGER NÆSTEN
SLET INGENTING!



DE LUXE-SERIEN

Vores de Luxe-stænger er digitale gardinstænger i eksklusiv udførelse, hvor der er kræset for enhver detalje. **Nordisk design** i eksklusiv, eloxeret poleret aluminium i de stilfulde farver natursølv, guld og sort, der matcher ethvert liebhaverinteriør. Beslag og ender i finslebent rustfrit stål samt rustfrie betjeningsknapper fuldender det gennemførte design.

High-End teknologi med OLED-display, der fremtræder diskret og samtidig fremstår med **knivskarpe bogstaver og tal** ved aflæsning og programmering. Stangen har indbygget intelligens, der selv trækker gardinet fra om morgenen og for igen om aftenen - året rundt! **Indbygget termostyring**, hvor gardinet bliver trukket for, hvis temperaturen overstiger en indstillet temperatur, f.eks. 28°. Leveres med fjernbetjening med radioteknologi. Gardinstængerne er programmeret på forhånd, men kan programmeres individuelt.

Standardprogrammet trækker gardinet for og fra efter tidspunkterne for **solopgang og solnedgang**. På hverdage trækkes gardinet dog først fra kl. 07:00 om morgenen og kl. 09:30 i weekenderne. Gardinstangen ved selv, hvornår det bliver lyst og mørkt de forskellige dage, den ved, hvornår det er hverdag, weekend og helligdag, og hvornår der skiftes mellem sommertid og vintertid, så du behøver altså ikke selv at indstille noget, hvis du vælger standardprogrammet. For de legelystne eller hvis stangen skal tilpasses et andet livsmønster, er der naturligvis rig mulighed for at lave sine egne, individuelle indstillinger.

De Luxe-serien kan også styres med **IR-fjernbetjening fra bl.a. B&O**. Dette er allerede indkodet i stangen, så der kræves intet yderligere udstyr.



RUSTFRIE ENDER



DE LUXE-STANG MED OLED-DISPLAY





FAS I NATURSØLV, GULD OG SORT

SIKKERHED, KOMFORT, IHC - **VÆLG SELV!**

- CLASSIC: Vælg denne model, hvis du udelukkende ønsker den **automatiske funktion** - f.eks. forebyggende tyverisikring, en nemmere hverdag, eller f.eks. til ældre eller handicappede, der selv har svært ved at trække gardinerne for og fra.
- COMFORT: Vælg denne model, som er med **fjernbetjening**, hvis du ud over den automatiske funktion gerne vil have mulighed for at styre stængerne på andre tidspunkter end de automatiske. Så kan du trække gardinet for, hvis du f.eks. ønsker at se tv midt på dagen, og solen blænder ind på skærmen, eller hvis du ønsker en lille lur på sofaen midt på dagen.
- CT: Denne model er oplagt, hvis du ønsker at **beskytte dit inventar** eller blot at temperere et rum, når temperaturen bliver for høj. Indeholder desuden alle samme muligheder som COMFORT.
- LIGHT-REMOTE: Smart løsning til handicapboliger, ældreboliger, kursuslokaler m.m. samt til private hjem, hvor man ønsker at kunne **fjernbetjene gardinerne** - f.eks. i vinduer, hvor det er svært at komme til gardinerne pga. møbler eller andet inventar foran vinduet. Ideel til **hjemmebiografen**.
- C-IHC: Har du installeret **IHC** i din bolig, så har vi gardinstængerne, der kan kobles til systemet. Model CT og COMFORT kan også leveres for IHC på forespørgsel
- MANUEL: Vælg en manuel gardinstang som supplement sammen med dine andre Classic-stænger eller hvis du blot ønsker **designet alene**.

HVIS JEG ER I
TVIVL OM NOGET,
KAN JEG JO ALTID
RINGE ELLER
MAILE TIL ODSIF!

... OG JEG
KAN BEDE ODSIF
INDSTILLE MIN
STANG EFTER MINE
ØNSKER FØR
LEVERINGEN!



CLASSIC-SERIEN

I vores Classic-serie er der flere modeller at vælge imellem afhængig af dine behov. Fælles for dem alle er, at de er fremstillet i aluminiumsprofiler, der er specielt ekstruderet til ODSIF. Der kan vælges mellem hvidlakeret (RAL 9010) eller silkemat natureloxeret aluminium (silkemat alufarve). De kan monteres på væg eller i loft. Vælg mellem følgende modeller:

CLASSIC: Gardinstang med indbygget automatik (intelligens) og med strømforsyning og batteribackup. Gardinstangen betjenes via de tre knapper på stangen ved siden af displayet. Gardinstangen har indbygget intelligens, der sørger for at trække gardinerne for og fra. Her kan enten vælges standardprogrammet, som er forhåndsindstillet til at køre efter tidspunkterne for solopgang og solnedgang (som man typisk ville have gjort selv - trække fra, når det bliver lyst om morgenen og trække for, når det bliver mørkt om aftenen). Programmet skelner selv mellem hverdag og weekend, sommer- og vintertid, jul, påske og andre helligdage. Eller der kan vælges individuelt program, hvor man kan indstille sine egne tider. Gardinet kan altid trækkes for og fra med den nederste knap på stangen.


COMFORT: Gardinstang med indbygget intelligens som i model Classic. Fjernbetjening, strømforsyning og batteribackup. Fjernbetjeningen kan styre op til fire gardinstænger. Man kan styre én gardinstang ad gangen eller vælge at opdele gardinstængerne i op til 4 grupper. Fjernbetjeningen kører på radioteknologi og har yderst god rækkevidde.

CT: Gardinstang med indbygget temperaturføler, leveres med fjernbetjening og strømforsyning. Når temperaturen stiger til en forhåndsindstillet værdi - f.eks. 28°C - trækker stangen gardinet for, og lader det være trukket for, indtil der igen er blevet tempereret i rummet.

LIGHT REMOTE: Gardinstang med fjernbetjening og strømforsyning. Styres udelukkende med fjernbetjeningen - dvs. trække gardinet for og fra.

C-IHC: Gardinstang med indbygget motor udelukkende til IHC. Diagram over tilslutning kan rekvireres fra ODSIF eller findes på vores hjemmeside.

MANUEL: Gardinstang uden automatik i samme design som de øvrige Classic-modeller. Betjenes manuelt som traditionelle gardinstænger. F.eks. til vinduer, hvor gardinerne aldrig trækkes for i rum sammen med andre Classic-modeller.



SOLAFSKÆRMNING/MØRKLÆGNING



RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING



MODEL CL-338H



GARDINSTANG MED FJERNBETJENING



MODEL CL-200T

Ud over ODSIFs egne gardinstænger forhandler vi også rullegardiner og motoriserede gardinstænger med fjernbetjening til yderst fornuftige priser.

Model CL-338H Motoriseret **rullegardin med fjernbetjening**. Slankt design. En fjernbetjening (er inkluderet) kan styre op til 8 rullegardiner uafhængigt af hinanden. Kan betjenes med enten fjernbetjening eller styrepanel. Leveres med 12V DC-transformator. Maksimal belastning < 8 kg. Som tilbehør kan der leveres samlinger i 90°, 135° eller 180°. Der kan også leveres separat timer til systemet. Maks. bredde er op til 2 meter.

For stof til rullegardiner henvises til vores hjemmeside eller kontakt ODSIF.

CL-200T Motoriseret **gardinstang med fjernbetjening**. Slankt design. En fjernbetjening kan styre op til 8 gardinstænger uafhængigt af hinanden. Kan betjenes med enten fjernbetjening eller styrepanel. Overbelastningsbeskyttelse inden for 30 sekunder. Leveres med 12V DC-transformator.

CL-200T3M (op til 3 meter) CL-200T6M (fra 3 op til 6 meter)

Der er inkluderet vægkontakt og fjernbetjening til systemet. Der kan også leveres **separat timer** til systemet.

Timer til CL-200T og CL-338H:

Separat timer til gardinstang og rullegardin i CL-serien med mange forskellige indstillingsmuligheder - op til 15 forskellige dagkombinationer.

CL-modellerne kan leveres til **IHC på forespørgsel**.

JEG KAN ALTID
BESTILLE EN
SEPARAT TIMER TIL
MIN CL-MODEL



PRODUKTOVERSIGT - SPECIFIKATIONER

Gardinstang:	Classic	Comfort	CT	LightRemote
Til gardintype:	Tekstil	Tekstil	Tekstil	Tekstil
Materiale stang:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Standardfarver:	Hvid RAL 9010 Silkemat alu.	Hvid RAL 9010 Silkemat alu.	Hvid RAL 9010 Silkemat alu.	Hvid RAL 9010 Silkemat alu.
Stangdiameter:	Ø36 mm	Ø36 mm	Ø36 mm	Ø36 mm
Længder:	Maks. 300 cm	Maks. 300 cm	Maks. 300 cm	Maks. 300 cm
Længde vægbeslag:	5 cm – 14 cm	5 cm – 14 cm	5 cm – 14 cm	5 cm – 14 cm
Længde loftbeslag:	4 cm – 14 cm	4 cm – 14 cm	4 cm – 14 cm	4 cm – 14 cm
Display:	Grafisk 128*32 pixels	Grafisk 128*32 pixels	Grafisk 128*32 pixels	Ingen
Strømforsyning:	4V	4V	4V	4V
Backupbatterier:	3 x alkaline Duracell C 1,5V	3 x alkaline Duracell C 1,5V	3 x alkaline Duracell C 1,5V	
Maks. tyngde for gardin:	2,5 kg/m	2,5 kg/m	2,5 kg/m	2,5 kg/m

Features:



Indb. intelligens:	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet	
IHC:		Ekstra	Ekstra	
Termostyring:			Inkluderet	
Styring med fjernbetjening:		Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
Styring med IR-fjernbetjening bl.a. B&O.:				

Tilbehør:

Strømforsyning (hvid):	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
Fjernbetjening:		Ekstra	Ekstra	Ekstra
Hjørner:	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Holder til fjernbetjening:		Ekstra	Ekstra	Ekstra
90° samling:				
135° samling:				
180° samling:				
Ekstern timer:				
Vægkontakt:				

PRODUKTSAMMENLIGNING

C-IHC	Manuel	de Luxe	CL-338H	CL-200T
Tekstil	Tekstil	Tekstil	Rullegardin	Tekstil
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hvid RAL 9010 Silkemat alu.	Hvid RAL 9010 Silkemat alu.	Natursølv, guld, sort	Alufarvet	Hvid
Ø36 mm	Ø36 mm	Ø36 mm	Ø42	Skinne
Maks. 300 cm	Maks. 300 cm	Maks. 300 cm	Maks. 200 cm	Maks. 600 cm
5 cm – 14 cm	5 cm – 14 cm	5 cm – 14 cm	6 cm	9 cm (justerbar)
4 cm – 14 cm	4 cm – 14 cm	4 cm – 14 cm	6 cm	9 cm (justerbar)
Ingen	Ingen	OLED (blåt eller gult) 128*32 pixels	Ingen	Ingen
4V		4V	12V	12V
		Indbygget backup		
2,5 kg/m	2,5 kg/m	2,5 kg/m	< 8 kg	< 15 kg/3m < 25 kg/6m
		Inkluderet		
Inkluderet			Ekstra	
		Inkluderet		
		Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
		Inkluderet		
Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
		Ekstra	Inkluderet	Inkluderet
Ekstra	Ekstra	Ekstra		
		Ekstra		
			Ekstra	
			Ekstra	
			Ekstra	Ekstra
			Inkluderet	Inkluderet



Forhandlernavn/-stempel

ODSIF I/S - www.odsif.dk

Tlf: +45 45 81 22 11 - Fax: +45 45 81 22 09 - CVR 30 47 63 44 - info@odsif.dk